https://doi.org/10.33004/reumatizam-supp-73-1-85

Uloga medicinske sestre u procjeni neuroloških simptoma kod reumatoloških bolesti – Behcetova bolest

The role of the nurse in the assessment of neurological symptoms in rheumatological diseases – Behcet's disease

Andreja Jakolić [1], Karla Šiljevinac [1]

[1] *Klinička bolnica Dubrava*

Uvod: Behçetova bolest je kronična, relapsirajuća i multisistemska upalna bolest koja zahvaća krvne žile i organske sustave. Najčešće se očituje oralnim i genitalnim ulceracijama te kožnim i očnim promjenama. Njezina najozbiljnija manifestacija je neuro-Behçetova bolest, odnosno zahvaćanje središnjeg živčanog sustava. Pravodobno prepoznavanje neuroloških simptoma ključno je za bolesnika, a u tome sestra ima nezamjenjivu ulogu kroz praćenje, sustavnu procjenu i uočavanje komplikacija.
Razrada teme: Neuro-Behçet se dijeli na parenhimske i neparenhimske sindrome. Klinička slika uključuje zahvaćanje moždanog debla, hemiparezu, epileptičke napadaje, poremećaje osjeta, govora te kognitivne i psihotične promjene. Među najopasnijim manifestacijama izdvajaju se cerebralna venska tromboza i sindrom intrakranijalne hipertenzije, zbog čega je nova glavobolja kritičan znak za uzbunu.Medicinska sestra provodi stalnu procjenu neurološkog statusa. To uključuje evaluaciju budnosti, orijentacije, komunikacije, analizu glavobolje (intenzitet, lokalizacija), te procjenu motoričkih funkcija poput mišićne snage i koordinacije pokreta. Sestra prati senzorne promjene (utrnulost, pečenje), kvalitetu govora i vidne funkcije, nastojeći razlikovati očne tegobe od novonastalih neuroloških deficita. Na temelju sestrinske anamneze, definiraju se sestrinske dijagnoze (poput akutne boli, oštećene pokretljivosti i rizika od pada) te se provode ciljane intervencije.Glavne aktivnosti obuhvaćaju osiguravanje sigurne okoline, provođenje mjera prevencije padova, pravilnu primjenu i praćenje učinka terapije, edukaciju bolesnika o važnosti liječenja te prepoznavanje hitnih simptoma (asimetrija lica, nagli gubitak svijesti) koji zahtijevaju trenutnu reakciju liječnika. Sve promjene moraju biti točno i pravodobno dokumentirane.
Zaključak: Sestrinska skrb bolesnika s neurološkim manifestacijama Behçetove bolesti temelji se na individualiziranom i multidisciplinarnom pristupu. Medicinska sestra, zbog stalnog kontakta s bolesnikom, predstavlja ključnu poveznicu u zdravstvenom timu. Njezina sposobnost prepoznavanja odstupanja, pružanja potpore i edukacije bolesnika izravno pridonosi sprječavanju trajnih neuroloških oštećenja, očuvanju bolesnikove sigurnosti te poboljšanju kvalitete života.

Ključne riječi: Behcetova bolest, medicinska sestra, sestrinska skrb, neurološki simptomi
Keywords: Behçet's disease, nurse, nursing care, neurological symptoms
E-mail adresa prezentirajućeg autora: andrejajakolic@gmail.com
Izjava o sukobu interesa: nema sukoba interesa